



CADI-SUN[®]

Dây điện tốt. Cáp điện bền

CHẤT LƯỢNG



BẢNG GIÁ

SẢN PHẨM CÁP TRUNG THỂ RUỘT ĐỒNG

Bảng giá có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020 cho đến khi có thông báo mới
CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2020



BẢNG GIÁ SẢN PHẨM - CẤP ĐIỆN TRUNG THỂ CADISUN®
CẤP 1 LỖI ĐỒNG CÓ CHỐNG THẨM, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẨN BẰNG ĐỒNG, KHÔNG GIÁP, VỎ BỌC PVC

 Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-2/ IEC 60502-2
 Quy cách sản phẩm : Cu/XLPE/CTS/PVC-W
 Điện áp sử dụng: 3.6/6(7.2)kV

| STT | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn | | Đơn giá (Đã bao gồm VAT 10%) | | Chiều dài đóng gói (m) |
|-----|-----------------------|------------------|-------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | | Số sợi | ĐK | Giá bán si (VNĐ/m) | Giá bán lẻ (VNĐ/m) | |
| 1 | CXV/CTS-W 1x10-7.2kV | 7 | 3.80 | 56,098 | 58,903 | 1,000 |
| 2 | CXV/CTS-W 1x16-7.2kV | 7 | 4.80 | 73,580 | 77,259 | 1,000 |
| 3 | CXV/CTS-W 1x25-7.2kV | 7 | 6.00 | 100,399 | 105,419 | 1,000 |
| 4 | CXV/CTS-W 1x35-7.2kV | 7 | 7.10 | 126,591 | 132,920 | 1,000 |
| 5 | CXV/CTS-W 1x50-7.2kV | 7 | 8.10 | 164,947 | 173,195 | 1,000 |
| 6 | CXV/CTS-W 1x70-7.2kV | 19 | 9.70 | 219,599 | 230,579 | 1,000 |
| 7 | CXV/CTS-W 1x95-7.2kV | 19 | 11.40 | 292,211 | 306,821 | 1,000 |
| 8 | CXV/CTS-W 1x120-7.2kV | 19 | 12.80 | 358,271 | 376,185 | 1,000 |
| 9 | CXV/CTS-W 1x150-7.2kV | 19 | 14.20 | 434,397 | 456,116 | 1,000 |
| 10 | CXV/CTS-W 1x185-7.2kV | 37 | 15.80 | 535,915 | 562,711 | 1,000 |
| 11 | CXV/CTS-W 1x240-7.2kV | 37 | 18.30 | 692,080 | 726,684 | 1,000 |
| 12 | CXV/CTS-W 1x300-7.2kV | 37 | 20.40 | 860,374 | 903,393 | 1,000 |
| 13 | CXV/CTS-W 1x400-7.2kV | 61 | 23.20 | 1,103,842 | 1,159,034 | 750 |
| 14 | CXV/CTS-W 1x500-7.2kV | 61 | 26.80 | 1,384,880 | 1,454,124 | 750 |
| 15 | CXV/CTS-W 1x630-7.2kV | 61 | 30.10 | 1,738,722 | 1,825,658 | 750 |
| 16 | CXV/CTS-W 1x800-7.2kV | 61 | 34.20 | 2,203,021 | 2,313,172 | 750 |

Ghi chú: Các sản phẩm có tiết diện $\geq 10\text{mm}^2$, ruột dẫn bền ép chặt cấp 2 nên đường kính danh định ghi Compact

CADI-SUN cam kết

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001
- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường
- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của Khách hàng
- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng
- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2020


Phạm Lương Hòa

