



CADI-SUN[®]

Dây điện tốt. Cáp điện bền

CHẤT LƯỢNG



BẢNG GIÁ

SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐỒNG

Bảng giá có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020 cho đến khi có thông báo mới
CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2020



BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADISUN[®]
CÁP ĐỒNG TRẦN

 Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5064
 Điện áp sử dụng: Cu ỏ mền, bện tròn cấp 2 và ếp chặt

STT	Tên sản phẩm	Kết cấu ruột dẫn				Khối lượng gắn đúng Kg/m	Đơn giá (Đã bao gồm VAT 10%)		Chiều dài đóng gói (m)
		Dây pha		Trung tính			Giá bán sỉ (VNĐ/kg)	Giá bán lẻ (VNĐ/kg)	
		Số sợi	ĐK	Số sợi	ĐK				
1	C4	1	2.20			0.0340	293,593	308,273	15,000
2	C 6	1	2.80			0.0550	292,121	306,727	20,000
3	C 10	1	3.57			0.0894	291,344	305,911	15,000
4	C 16	7	1.70			0.1438	287,711	302,096	10,000
5	C 25	7	2.13			0.2258	287,441	301,813	6,000
6	C 35	7	2.51			0.3136	287,345	301,713	5,000
7	C 50	7	3.00			0.4479	288,379	302,798	4,000
8	C 70	19	2.13			0.6158	288,011	302,411	4,000
9	C 95	19	2.51			0.8552	287,748	302,135	2,000
10	C 120	19	2.80			1.0642	287,858	302,251	2,000
11	C 150	37	2.25			1.3414	287,776	302,165	1,500
12	C 185	37	2.51			1.6693	287,682	302,066	1,500
13	C 240	37	2.84			2.1371	287,522	301,899	1,000
14	C 300	37	3.15			2.6291	287,403	301,773	1,000
15	C 400	37	3.66			3.5493	287,227	301,588	1,000
16	C 500	61	3.20			4.47830	287,539	301,916	1,000

Ghi chú: Các sản phẩm có tiết diện $\geq 10\text{mm}^2$, ruột dẫn bện ép chặt cấp 2 nên đường kính danh định ghi Compact

CADI-SUN cam kết

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001
- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường
- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của Khách hàng
- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng
- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2020


Phạm Lương Hòa

