



CADI-SUN[®]

Dây điện tốt. Cáp điện bền

CHẤT LƯỢNG
★ ★ ★ ★ ★

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM CÁP ĐIỀU KHIỂN

Bảng giá có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019 cho đến khi có thông báo mới
CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2019



BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADISUN[®]
CÁP ĐIỀU KHIỂN KHÔNG MÀN CHÂN (LỖ ĐỒNG MỀM) CADISUN[®]

Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 227-7:2003-04
Quy cách sản phẩm: Cu/PVC/PVC
Điện áp sử dụng: 300/500V

STT	Tên sản phẩm	Kết cấu ruột dẫn		Đơn giá (Đã bao gồm VAT 10%)		Chiều dài đóng gói m
				Giá bán sỉ	Giá bán lẻ	
		Số sợi	ĐK	VNĐ/m	VNĐ/m	
1	CVV 2x 0.5	16		5.645	5.927	2.000
2	CVV 3x 0.5	16		7.461	7.835	2.000
3	CVV 4x 0.5	16		9.697	10.182	2.000
4	CVV 5x 0.5	16		11.734	12.321	2.000
5	CVV 6x 0.5	16		14.184	14.893	2.000
6	CVV 7x 0.5	16		16.215	17.025	2.000
7	CVV 12x 0.5	16		28.512	29.938	1.000
8	CVV 18x 0.5	16		39.723	41.710	1.000
9	CVV 27x 0.5	16		57.460	60.333	500
10	CVV 36x 0.5	16		74.479	78.203	500
11	CVV 48x 0.5	16		97.772	102.661	500
12	CVV 60x 0.5	16		120.616	126.646	500
13	CVV 2x 0.75	24		7.517	7.893	2.000
14	CVV 3x0.75	24		10.185	10.694	2.000
15	CVV 4x 0.75	24		12.962	13.610	2.000
16	CVV 5x 0.75	24		15.969	16.767	2.000
17	CVV 6x 0.75	24		18.965	19.913	2.000
18	CVV 7x 0.75	24		22.053	23.156	2.000
19	CVV 12x 075	24		37.131	38.987	1.000
20	CVV 18x 0.75	24		53.684	56.368	1.000
21	CVV 27x 0.75	24		78.448	82.370	500
22	CVV 36x 0.75	24		102.786	107.925	500
23	CVV 48x 0.75	24		135.439	142.211	500
24	CVV 60x 0.75	24		168.930	177.376	500
25	CVV 2x1.0	32		9.259	9.722	2.000
26	CVV 3x 1.0	32		12.617	13.247	2.000
27	CVV 4x 1.0	32		16.147	16.955	2.000
28	CVV 5x 1.0	32		19.938	20.935	2.000
29	CVV 6x 1.0	32		23.923	25.119	2.000
30	CVV 7x 1.0	32		27.503	28.878	2.000

CADISUN[®] cam kết

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001
- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường
- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng
- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng
- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Lương Hòa

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADISUN[®]
CÁP ĐIỀU KHIỂN KHÔNG MÀN CHẤN (LỖI ĐỒNG MỀM) CADISUN[®]

Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 227-7:2003-04

Quy cách sản phẩm: Cu/PVC/PVC

Điện áp sử dụng: 300/500V

STT	Tên sản phẩm	Kết cấu ruột dẫn		Đơn giá (Đã bao gồm VAT 10%)		Chiều dài đóng gói
				Giá bán sỉ	Giá bán lẻ	
		Số sợi	ĐK	VND/m	VND/m	
31	CVV 12x 1.0	32	0,20	46.476	48.800	1.000
32	CVV 18x 1.0	32	0,20	67.076	70.430	1.000
33	CVV 27x 1.0	32	0,20	99.207	104.167	500
34	CVV 36x 1.0	32	0,20	130.630	137.162	500
35	CVV 48x 1.0	32	0,20	172.602	181.232	500
36	CVV 60x 1.0	32	0,20	215.455	226.227	500
37	CVV 2x 1.5	30	0,25	12.383	13.002	2.000
38	CVV 3x 1.5	30	0,25	17.252	18.114	2.000
39	CVV 4x 1.5	30	0,25	22.078	23.182	2.000
40	CVV 5x 1.5	30	0,25	27.179	28.538	2.000
41	CVV 6x 1.5	30	0,25	32.588	34.218	2.000
42	CVV 7x 1.5	30	0,25	37.374	39.243	2.000
43	CVV 12x 1.5	30	0,25	62.626	65.757	1.000
44	CVV 18x 1.5	30	0,25	91.935	96.532	1.000
45	CVV 27x 1.5	30	0,25	137.047	143.899	500
46	CVV 36x 1.5	30	0,25	181.791	190.880	500
47	CVV 48x 1.5	30	0,25	239.550	251.528	500
48	CVV 60x 1.5	30	0,25	300.710	315.745	500
49	CVV 2x 2.5	50	0,25	19.015	19.966	2.000
50	CVV 3x 2.5	50	0,25	26.740	28.077	2.000
51	CVV 4x 2.5	50	0,25	34.695	36.429	2.000
52	CVV 5x 2.5	50	0,25	42.131	44.237	2.000
53	CVV 6x 2.5	50	0,25	50.818	53.358	2.000
54	CVV 7x 2.5	50	0,25	59.061	62.014	2.000
55	CVV 12x 2.5	50	0,25	99.410	104.380	1.000
56	CVV 18x 2.5	50	0,25	147.650	155.032	1.000
57	CVV 27x 2.5	50	0,25	220.039	231.041	500
58	CVV 36x 2.5	50	0,25	291.563	306.141	500
59	CVV 48x 2.5	50	0,25	384.789	404.029	500
60	CVV 60x 2.5	50	0,25	479.059	503.012	500

CADISUN[®] cam kết

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001
- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường
- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng
- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng
- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Lương Hòa

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADISUN[®]
CÁP ĐIỀU KHIỂN CÓ MÀN CHÂN (LỖI ĐỒNG 7 SỢI) CADISUN[®]

Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 502 và TCVN 5935:1995

Quy cách sản phẩm: Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC

Điện áp sử dụng: 0.6/1KV

STT	Tên sản phẩm	Kết cấu ruột dẫn		Đơn giá (Đã bao gồm VAT 10%)		Chiều dài đóng gói
				Giá bán sỉ	Giá bán lẻ	
		Số sợi	ĐK	VND/m	VND/m	m
1	CVV-S 2x0.5	7	0,31	16.174	16.982	2.000
2	CVV-S 3x0.5	7	0,31	18.958	19.906	2.000
3	CVV-S 4x0.5	7	0,31	21.954	23.052	2.000
4	CVV-S 5x0.5	7	0,31	25.325	26.591	2.000
5	CVV-S 6x0.5	7	0,31	27.982	29.381	2.000
6	CVV-S 7x0.5	7	0,31	31.233	32.795	2.000
7	CVV-S 8x0.5	7	0,31	35.216	36.977	2.000
8	CVV-S 9x0.5	7	0,31	38.252	40.165	2.000
9	CVV-S 10x0.5	7	0,31	40.323	42.340	1.000
10	CVV-S 11x0.5	7	0,31	41.709	43.795	1.000
11	CVV-S 12x0.5	7	0,31	44.519	46.745	1.000
12	CVV-S 13x0.5	7	0,31	47.169	49.527	1.000
13	CVV-S 14x0.5	7	0,31	48.857	51.300	1.000
14	CVV-S 15x0.5	7	0,31	52.041	54.643	1.000
15	CVV-S 16x0.5	7	0,31	54.697	57.431	1.000
16	CVV-S 17x0.5	7	0,31	57.569	60.447	1.000
17	CVV-S 18x0.5	7	0,31	59.257	62.220	1.000
18	CVV-S 19x0.5	7	0,31	60.946	63.994	1.000
19	CVV-S 20x0.5	7	0,31	65.352	68.619	500
20	CVV-S 30x0.5	7	0,31	88.114	92.520	500
21	CVV-S 2x0.75	7	0,37	18.096	19.000	2.000
22	CVV-S 3x0.75	7	0,37	21.635	22.716	2.000
23	CVV-S 4x0.75	7	0,37	25.478	26.752	2.000
24	CVV-S 5x0.75	7	0,37	28.399	29.819	2.000
25	CVV-S 6x0.75	7	0,37	32.951	34.599	2.000
26	CVV-S 7x0.75	7	0,37	36.780	38.619	2.000
27	CVV-S 8x0.75	7	0,37	40.603	42.633	2.000
28	CVV-S 9x0.75	7	0,37	44.358	46.576	2.000
29	CVV-S 10x0.75	7	0,37	47.806	50.196	1.000
30	CVV-S 11x0.75	7	0,37	49.831	52.323	1.000

CADISUN[®] cam kết

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001
- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường
- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng
- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng
- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADISUN, ngày 01 tháng 01 năm 2019

98.951 **TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Lương Hòa

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADISUN®
CÁP ĐIỀU KHIỂN CÓ MÀN CHẮN (LỖ ĐỒNG 7 SỢ) CADISUN®

Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 502 và TCVN 5935:1995

Quy cách sản phẩm: Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC

Điện áp sử dụng: 0.6/1KV

STT	Tên sản phẩm	Kết cấu ruột dẫn		Đơn giá		Chiều dài đóng gói
				(Đã bao gồm VAT 10%)		
		Số sợi	ĐK	Giá bán sỉ VNĐ/m	Giá bán lẻ VNĐ/m	
31	CVV-S 12x0.75	7	0,37	53.446	56.118	1.000
32	CVV-S 13x0.75	7	0,37	56.760	59.597	1.000
33	CVV-S 14x0.75	7	0,37	59.080	62.034	1.000
34	CVV-S 15x0.75	7	0,37	62.923	66.069	1.000
35	CVV-S 16x0.75	7	0,37	65.931	69.227	1.000
36	CVV-S 17x0.75	7	0,37	69.691	73.175	1.000
37	CVV-S 18x0.75	7	0,37	72.012	75.612	1.000
38	CVV-S 19x0.75	7	0,37	74.333	78.050	1.000
39	CVV-S 20x0.75	7	0,37	79.689	83.673	500
40	CVV-S 30x0.75	7	0,37	109.440	114.912	500
41	CVV-S 2x1.0	7	0,44	20.481	21.505	2.000
42	CVV-S 3x1.0	7	0,44	25.101	26.356	2.000
43	CVV-S 4x1.0	7	0,44	28.830	30.271	2.000
44	CVV-S 5x1.0	7	0,44	33.566	35.244	2.000
45	CVV-S 6x1.0	7	0,44	39.119	41.075	2.000
46	CVV-S 7x1.0	7	0,44	43.477	45.651	2.000
47	CVV-S 8x1.0	7	0,44	48.173	50.582	2.000
48	CVV-S 9x1.0	7	0,44	53.047	55.700	2.000
49	CVV-S 10x1.0	7	0,44	58.127	61.033	1.000
50	CVV-S 11x1.0	7	0,44	61.016	64.067	1.000
51	CVV-S 12x1.0	7	0,44	65.243	68.505	1.000
52	CVV-S 13x1.0	7	0,44	69.654	73.137	1.000
53	CVV-S 14x1.0	7	0,44	72.840	76.482	1.000
54	CVV-S 15x1.0	7	0,44	77.575	81.454	1.000
55	CVV-S 16x1.0	7	0,44	81.643	85.725	1.000
56	CVV-S 17x1.0	7	0,44	86.496	90.820	1.000
57	CVV-S 18x1.0	7	0,44	89.683	94.167	1.000
58	CVV-S 19x1.0	7	0,44	92.870	97.514	1.000
59	CVV-S 20x1.0	7	0,44	98.951	103.898	500
60	CVV-S 30x1.0	7	0,44	138.926	145.873	500

CADISUN® cam kết

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001
- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường
- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng
- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng
- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC


Phạm Lương Hòa



BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADISUN®
CÁP ĐIỀU KHIỂN CÓ MÀN CHẮN (LỖ ĐỒNG 7 SỢ) CADISUN®

Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 502 và TCVN 5935:1995

Quy cách sản phẩm: Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC

Điện áp sử dụng: 0.6/1KV

STT	Tên sản phẩm	Kết cấu ruột dẫn		Đơn giá (Đã bao gồm VAT 10%)		Chiều dài đóng gói
				Giá bán sỉ	Giá bán lẻ	
		Số sợi	ĐK	VND/m	VND/m	m
61	CVV-S 2x1.5	7	0,53	23.667	24.850	2.000
62	CVV-S 3x1.5	7	0,53	29.543	31.021	2.000
63	CVV-S 4x1.5	7	0,53	34.802	36.542	2.000
64	CVV-S 5x1.5	7	0,53	41.117	43.173	2.000
65	CVV-S 6x1.5	7	0,53	47.234	49.595	2.000
66	CVV-S 7x1.5	7	0,53	53.249	55.912	2.000
67	CVV-S 8x1.5	7	0,53	59.478	62.452	2.000
68	CVV-S 9x1.5	7	0,53	65.835	69.127	2.000
69	CVV-S 10x1.5	7	0,53	71.822	75.413	1.000
70	CVV-S 11x1.5	7	0,53	76.012	79.812	1.000
71	CVV-S 12x1.5	7	0,53	81.775	85.863	1.000
72	CVV-S 13x1.5	7	0,53	87.484	91.858	1.000
73	CVV-S 14x1.5	7	0,53	91.946	96.543	1.000
74	CVV-S 15x1.5	7	0,53	98.376	103.295	1.000
75	CVV-S 16x1.5	7	0,53	104.173	109.382	1.000
76	CVV-S 17x1.5	7	0,53	110.352	115.870	1.000
77	CVV-S 18x1.5	7	0,53	114.815	120.556	1.000
78	CVV-S 19x1.5	7	0,53	119.278	125.242	1.000
79	CVV-S 20x1.5	7	0,53	125.887	132.182	500
80	CVV-S 30x1.5	7	0,53	179.507	188.483	500
81	CVV-S 2x2.5	7	0,67	29.841	31.333	2.000
82	CVV-S 3x2.5	7	0,67	38.272	40.186	2.000

CADISUN® cam kết

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001
- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường
- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng
- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng
- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Lương Hòa



BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADISUN[®]
CÁP ĐIỀU KHIỂN CÓ MÀN CHẮN (LỖI ĐỒNG 7 SỢI) CADISUN[®]

Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 502 và TCVN 5935:1995
Quy cách sản phẩm: Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC
Điện áp sử dụng: 0.6/1KV

STT	Tên sản phẩm	Kết cấu ruột dẫn		Đơn giá (Đã bao gồm VAT 10%)		Chiều dài đóng gói
				Giá bán si	Giá bán lẻ	
		Số sợi	ĐK	VND/m	VND/m	m
83	CVV-S 4x2.5	7	0,67	47.292	49.657	2.000
84	CVV-S 5x2.5	7	0,67	55.629	58.411	2.000
85	CVV-S 6x2.5	7	0,67	65.099	68.353	2.000
86	CVV-S 7x2.5	7	0,67	74.256	77.968	2.000
87	CVV-S 8x2.5	7	0,67	82.776	86.915	2.000
88	CVV-S 9x2.5	7	0,67	92.191	96.800	2.000
89	CVV-S 10x2.5	7	0,67	101.234	106.295	1.000
90	CVV-S 11x2.5	7	0,67	107.969	113.368	1.000
91	CVV-S 12x2.5	7	0,67	116.518	122.344	1.000
92	CVV-S 13x2.5	7	0,67	125.074	131.328	1.000
93	CVV-S 14x2.5	7	0,67	132.069	138.673	1.000
94	CVV-S 15x2.5	7	0,67	141.369	148.437	1.000
95	CVV-S 16x2.5	7	0,67	149.238	156.700	1.000
96	CVV-S 17x2.5	7	0,67	158.533	166.459	1.000
97	CVV-S 18x2.5	7	0,67	165.530	173.806	1.000
98	CVV-S 19x2.5	7	0,67	172.527	181.154	1.000
99	CVV-S 20x2.5	7	0,67	183.476	192.650	500
100	CVV-S 30x2.5	7	0,67	263.159	276.317	500

CADI-SUN

CADISUN[®] cam kết

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001
- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường
- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng
- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng
- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Lương Hòa

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADISUN[®]
CÁP ĐIỀU KHIỂN CÓ MÀN CHẮN (LỖI ĐỒNG 7 SỢI)

Tiêu chuẩn áp dụng: JIS C 3401:2002

Quy cách sản phẩm: Cu/PVC/PVC Điện áp sử dụng: 600V

STT	Tên sản phẩm	Kết cấu ruột dẫn		Đơn giá		Chiều dài đóng gói
				(Đã bao gồm VAT 10%)		
		Số sợi	ĐK	Giá bán sỉ VND/m	Giá bán lẻ VND/m	
1	CVV 2x 1.25	7	0,45	11.406	11.977	300
2	CVV 3x 1.25	7	0,45	15.118	15.874	300
3	CVV 4x 1.25	7	0,45	20.918	21.964	300
4	CVV 5x 1.25	7	0,45	24.871	26.115	300
5	CVV 6x 1.25	7	0,45	28.206	29.616	300
6	CVV 7x 1.25	7	0,45	31.528	33.105	300
7	CVV 8x 1.25	7	0,45	37.655	39.538	300
8	CVV 10x 1.25	7	0,45	45.715	48.001	300
9	CVV 12x 1.25	7	0,45	52.887	55.531	300
10	CVV 15x 1.25	7	0,45	64.564	67.793	300
11	CVV 20x 1.25	7	0,45	83.409	87.579	300
12	CVV 30x 1.25	7	0,45	121.978	128.077	300
13	CVV 2x 2.0	7	0,60	16.866	17.709	300
14	CVV 3x 2.0	7	0,60	24.810	26.051	300
15	CVV 4x 2.0	7	0,60	31.235	32.797	300
16	CVV 5x 2.0	7	0,60	36.975	38.823	300
17	CVV 6x 2.0	7	0,60	44.319	46.535	300
18	CVV 7x 2.0	7	0,60	49.999	52.499	300
19	CVV 8x 2.0	7	0,60	57.780	60.669	300
20	CVV 10x 2.0	7	0,60	70.931	74.478	300
21	CVV 12x 2.0	7	0,60	82.983	87.132	300
22	CVV 15x 2.0	7	0,60	102.263	107.376	300
23	CVV 20x 2.0	7	0,60	134.032	140.733	300
24	CVV 30x 2.0	7	0,60	197.887	207.782	300
25	CVV 2x 3.5	7	0,80	26.264	27.577	300
26	CVV 3x 3.5	7	0,80	37.732	39.619	300
27	CVV 4x 3.5	7	0,80	49.193	51.653	300
28	CVV 5x 3.5	7	0,80	60.236	63.248	300
29	CVV 6x 3.5	7	0,80	71.247	74.810	300
30	CVV 7x 3.5	7	0,80	81.151	85.209	300
31	CVV 8x 3.5	7	0,80	93.416	98.087	300
32	CVV 10x 3.5	7	0,80	115.816	121.606	300

CADISUN[®] cam kết

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001
- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường
- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng
- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng
- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Lương Hòa



BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADISUN®
CÁP ĐIỀU KHIỂN CÓ MÀN CHẤN (LỖI ĐỒNG 7 SỢI)

Tiêu chuẩn áp dụng: JIS C 3401:2002

Quy cách sản phẩm: Cu/PVC/PVC Điện áp sử dụng: 600V

STT	Tên sản phẩm	Kết cấu ruột dẫn		Đơn giá		Chiều dài đóng gói
				(Đã bao gồm VAT 10%)		
		Số sợi	ĐK	Giá bán sỉ VNĐ/m	Giá bán lẻ VNĐ/m	
33	CVV 12x 3.5	7	0,80	137.005	143.856	300
34	CVV 15x 3.5	7	0,80	169.613	178.094	300
35	CVV 20x 3.5	7	0,80	223.734	234.921	300
36	CVV 30x 3.5	7	0,80	331.583	348.162	300
37	CVV 2x 5.5	7	1,00	40.301	42.316	300
38	CVV 3x 5.5	7	1,00	56.338	59.155	300
39	CVV 4x 5.5	7	1,00	72.826	76.467	300
40	CVV 5x 5.5	7	1,00	89.572	94.051	300
41	CVV 6x 5.5	7	1,00	106.544	111.871	300
42	CVV 7x 5.5	7	1,00	121.818	127.909	300
43	CVV 8x 5.5	7	1,00	140.082	147.086	300
44	CVV 10x 5.5	7	1,00	175.367	184.135	300
45	CVV 12x 5.5	7	1,00	207.903	218.299	300
46	CVV 15x 5.5	7	1,00	258.139	271.046	300
47	CVV 20x 5.5	7	1,00	341.376	358.445	300
48	CVV 2x 8.0	7	1,20	55.260	58.023	300
49	CVV 3x 8.0	7	1,20	78.207	82.117	300
50	CVV 4x 8.0	7	1,20	101.750	106.838	300
51	CVV 5x 8.0	7	1,20	125.720	132.006	300
52	CVV 6x 8.0	7	1,20	150.529	158.055	300
53	CVV 7x 8.0	7	1,20	172.446	181.068	300
54	CVV 8x 8.0	7	1,20	198.554	208.481	300
55	CVV 10x 8.0	7	1,20	249.169	261.628	300
56	CVV 12x 8.0	7	1,20	294.676	309.410	300
57	CVV 2x 14.0	7	compact	88.554	92.982	300
58	CVV 3x 14.0	7	compact	127.219	133.580	300
59	CVV 4x 14.0	7	compact	167.345	175.712	300
60	CVV 5x 14.0	7	compact	208.092	218.497	300
61	CVV 6x 14.0	7	compact	249.307	261.773	300
62	CVV 2x 22.0	7	compact	134.226	140.937	300
63	CVV 3x 22.0	7	compact	194.048	203.750	300
64	CVV 4x 22.0	7	compact	255.751	268.538	300

CADISUN® cam kết

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001
- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường
- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng
- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng
- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Lương Hòa

